

Brogaarden Optimal: Suregrow

-Et koncentreret tilskudsfoder til avlsdyr og nøjsomme heste

Suregrow er et højt koncentreret tilskudsfoder til avlsheste, der har et lavt til moderat energibehov. Foderet er videnskabeligt udviklet til avlsheste med henblik på optimal vækst og reproduktion, og kan bruges til føl, ungheste og avlshopper. Suregrow er speciel sammensat, så det passer til danske forhold og med et næringstofindhold optimeret til udfodring sammen med dansk produceret grovfoder (hø/wrap). Suregrow har et højt indhold af vitaminer og mineraler, mens indholdet af energi og stivelse i den daglige tildeling er lav. Det har et moderat -højt proteinindhold med et højt indhold af essentielle aminosyrer. Denne sammensætning understøtter en god reproduktion, samt optimal vækst og udvikling hos foster, føl og ungheste. Vi anbefaler at føl får tilskud af Suregrow senest ved 2 måneders alderen.

Suregrow kan med fordel også bruges til udvoksede heste og ponyer, som nemt tager på eller er overvægtige, da de dækkes ind ved en lille daglig dosering. Suregrow kan bruges som det eneste tilskudsfoder eller suppleres med lucerne og/eller havre, hvis hesten mangler energi.

I græsningssæsonen er Suregrow meget anvendeligt til især føl, ungheste samt avlshopper, hvor hestene typisk får dækket deres energibehov fra græsset, mens tilførslen af næringsstoffer kan være meget varierende. Græsningsperioden er den tid på året, hvor mange føl og ungheste risikerer vækstforstyrrelser, netop på grund af græssets mangel på næringsstoffer og overskud af energi.

Suregrow indeholder organiske (bioplex) og uorganiske mineraler, der i kombination øger optagelse af spor-elementer. Foderet er tilsat Actisaf® gærkultur for at understøtte et stabilt tarmmiljø. Desuden indeholder foderblandingen QLC- antioxidant (Quality Life Care), som er en enestående blanding af naturlige anti-oxidanter, udvundet af planter rige på antioxidant. De er specielt beregnet til at arbejde i synergi med de allerede eksisterende antioxidant (mineraler og vitaminer), der findes i alle foderblandinger fra Dodson & Horrell. Indholdet af frugt, grøntsager og urter er med til at give foderet en god smag og fremme ædelysten.



Sammensætning:

Hvedekliid	Varmebehandlet hvede	L-lysin
Afskallet soja	Hørfrø	Solbær
Solsikkeekstrakt	umelasserede sukkerroefibre	Grønål
Dicalciumfosfat	Raps- og sojaolie	Spinat
Lucerne	Salt	Rødbeder
Foderkalk	Majsgluten	Rosmarin
Hele sojabønner	Mynte	Hyben
Hvedebærme	Basilikum	Granatæbler
	Magnesiumoxid	Actisaf® gærkultur

Analytiske bestanddele:					
Fordøjelig energi	11,75 MJ/kg	Magnesium	0,4 %	Vitamin E	1.200 mg/kg
	0,89 FE/kg	Salt	1,4 %	Vitamin B ₁	62 mg/kg
Tørstofprocent	86 %	Natrium	0,5 %	Vitamin B ₂	25 mg/kg
		Kalium	1,2 %	Vitamin B ₆	44 mg/kg
Råprotein	25 %	Kobber	165 mg/kg	Vitamin B ₁₂	0,09 mg/kg
Råfedt	5,4 %	Kobolt	1,1 mg/kg	Vitamin K	6 mg/kg
Råaske	13 %	Jern	250 mg/kg	Biotin	4,25 mg/kg
Træstof	8,5 %	Mangan	350 mg/kg	Folinsyre	80 mg/kg
Stivelse	12 %	Selen	1,9 mg/kg	Pantotensyre	65 mg/kg
Sukker	5,5 %	Zink	550 mg/kg	Nikotinsyre	90 mg/kg
Lysin	1,8 %	Jod	2,2 mg/kg	Cholinklorid	2000 mg/kg
Kalcium	2,5 %	Vitamin A	54.000 IE/kg		
Fosfor	1,5 %	Vitamin D ₃	5.400 IE/kg		

FODRINGSVEJLEDNING:

De anbefalede mængder af Suregrow dækker hestens behov for vitaminer og mineraler. Denne mængde bidrager kun med få kalorier, og minimerer derved risikoen for overvægt. Suregrow bruges som tilskud til heste på græs eller som tilskudsfoder i vinterperioden evt. sammen med Hartog/Brogaardens Lucerne Mix, Hartog Gras-mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (begge skal opblødes i vand) eller eventuelt mindre mængder korn. Suregrow skal anvendes sammen med hø eller wrap af god kvalitet i en daglig mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bliver for tyk. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring for præstation samt tilpas forderstand opnås. Saltsten bør altid være tilgængelig.

Vejledende daglig mængde Suregrow til føl 2-6 mdr. + Modernmælk og hø/græs
(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 2-3 ens måltider)

Forventet udvokset vægt	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
Føl 2-6 mdr.	200-400 g	300-500 g	400-700 g	500-900 g

Fodringsforslag til fravænnet føl og unghest
(anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Forventet udvokset vægt	Fravænnet Føl 6-12 måneder på stald	Unghest 1-2 år på stald	Unghest 2-3 år på stald
300 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25 kg/dag Hø 3 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,55 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø 4-5 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,55 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø 5-6 kg/dag + adgang til saltsten
400 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø 5 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag Evt. Havre 0,5-0,75 kg/dag Hø 6-7 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag Evt. Havre 0,5-0,75 kg/dag Hø 7-8 kg/dag + adgang til saltsten
500 kg	Suregrow 0,8 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø 6 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne ca. 0,75 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,25 kg/dag Hø 7-8 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne ca. 0,75 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,25 kg/dag Hø 9-10 kg/dag + adgang til saltsten
600 kg	Suregrow 1 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,25 kg/dag Hø 7 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 1,2 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hø 8-9 kg/dag + adgang til saltsten	Suregrow 1,2 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hø 11-12 kg/dag + adgang til saltsten

Optimal trivsel ved optimal fodring

Føl og ungheste må ikke blive for tykke - de bagerste ribben skal kunne anes.

Hvis ovennævnte foderplan bevirker for tykke heste, reduceres mængden af havre eller undlades helt.

Hvis føllet/unghesten bliver for tynd af de anbefalede fodringsforslag, kan der suppleres med Speedi-Beet/ Fibre-Beet (Begge skal opblødes i vand!) samt olie. Hvis det ikke er tilstrækkeligt kan fodret ændres til hhv.

Fase I, Fase II eller Stud Balancer.

Til heste på græs skal foder mængderne justeres afhængig af græskvaliteten. På godt græs gives 50 % til 75 % af den anbefalede mængde Suregrow (vinterdosering). Vær opmærksom på, at føllet/unghesten ikke vokser for hurtigt. Kontakt venligst Brogaardens Fodringsrådgivning tlf. 45 76 58 70 for mængder af Suregrow til din hest på græs.

Fodringsforslag til avlshopper (anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Hestens normal vægt	Drægtigheds måned 1.-8. måned	Drægtigheds måned 9.-11. måned	Diegivning Første 3 måneder
300 kg	Suregrow 0,4 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø 5½-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,45 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø 5½-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hø 5½-6 kg/dag Evt. Olie 1-1½ dl/dag + Adgang til saltsten
400 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hø 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne ca. 0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hø 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1,1 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø 7-8 kg/dag Evt. Olie 1-2 dl/dag + Adgang til saltsten
500 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne ca. 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne ca. 0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø 9-10 kg/dag Evt. Olie 1-3 dl/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1,5 kg/dag Lucerne ca. 1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hø 9-10 kg/dag Evt. Olie 1-3 dl/dag + Adgang til saltsten
600 kg	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne ca. 0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1 kg/dag Lucerne 0,75-1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hø 11-12 kg/dag Evt. Olie 1-3 dl/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 1,8 kg/dag Lucerne 0,75-1,5 kg/dag Evt. Havre 1-2 kg/dag Hø 11-12 kg/dag Evt. Olie 1-3 dl/dag + Adgang til saltsten

Hvis hesten går på græs, skal foder mængden justeres.

Drægtige hopper må ikke blive for tykke – reducer eller fjern mængden af havre og olie, mængden af lucerne kan ligeledes reduceres.

Drægtige hopper må ikke blive for tynde – brug evt. tilskud af olie og havre som anført i oversigten.

Hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan fodret ændres til Fase II eller Stud Balancer.

Fodringsforslag til trivelige heste/ponyer (anbefalet daglig tildeling - skal fordeles på min. 3 ens måltider)

Hestens normal vægt	Vedligehold/meget let arbejde	Let/moderat arbejde	Moderat/hårdt arbejde
200 kg	Suregrow 0,25 kg/dag Lucerne 0,1-0,25 kg/dag Hø 3½-4 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,3 kg/dag Lucerne 0,1-0,25 kg/dag Evt. Havre 0,1-0,25 kg/dag Hø 3½-4 kg/dag Salt 1 tsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
300 kg	Suregrow 0,4 kg/dag Lucerne 0,1-0,4 kg/dag Hø 5½-6 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,45 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hø 5½-6 kg/dag Salt ½ spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
400 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Hø 7-8 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne 0,25-0,5 kg/dag Evt. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hø 7-8 kg/dag Salt 1 spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
500 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lucerne 0,25-0,75 kg/dag Hø 9-10 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Evt. Havre 0,5-1 kg/dag Hø 9-10 kg/dag Salt 1½ spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag
600 kg	Suregrow 0,75 kg/dag Lucerne 0,5-0,75 kg/dag Hø 11-12 kg/dag + Adgang til saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lucerne 0,5-1 kg/dag Evt. Havre 0,75-1,25 kg/dag Hø 11-12 kg/dag Salt 2 spsk./dag	Kontakt Brogaardens Fodringsrådgivning for udarbejdelse af fodringsforslag

1 liter Optimal Nr. 1 Suregrow vejer ca. 670 g.

Optimal Suregrow sikrer hesten de nødvendige vitaminer og mineraler, hvorfor den anbefalede mængde bør overholdes. Produktet bidrager med få kalorier og minimerer derved risikoen for overvægt. Ved kraftig overvægt bør mængden af lucerne begrænses og havre undlades, hvis grovfoderet (hø/wrap) er af en god kvalitet (slået tidligt og med høj næringsværdi).

Heste, der ikke er i arbejde, har ikke behov for havre, mens heste i let arbejde kan tildeles havre efter behov (se ovenstående vejledende mængder). Hvis de sidstnævnte er meget overvægtige, undlades havre. Bliver hesten for tyk, kan grovfoderet evt. reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt.

Holdbarhed: 6 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den dato der er vist sammen med produktets batchnummer på fodersækken.

Emballage: 15 kg sæk (varenr. 39682)

Foderkategori: Tilskudsfoder