

Vårsæd 2017 – Vedsted Mølle A/S



Vedsted Mølle A/S
Tøndervej 31, Vedsted
6500 Vojens
74545106
Vedstedmoelle@post.tele.dk

Maltbyg

Når der skal vælges maltbygssort, er det vigtigt at vælge en sort som både danske og udenlandske malterier efterspørger. Det sikre valg er derfor enten KWS Irina eller Quench. Generelt skal maltbygssorter ligge med et stabilt højt udbytte over flere år, være sund og have lille tendens til aks- og strå nedknækning. Dyrkingsteknisk sikres afgrøden med et plantetal på omkring 250 pr. m² samt mindst to svampesprøjtninger for at få så store og sunde kerner som muligt. Giv gerne en mindre mængde kvælstof ved skridning. Hav styr på sortens stråegenskaber, således at høst tidspunkt kan prioriteres. Husk at placere kvælstof og eventuelt også fosfor samtidig med såning.

Sort	Egenskaber
KWS Irina	Maltbyg, anerkendt i Danmark og Europa. Højt udbytte og suveræne stråegenskaber. Sund og dobbelt nematoderesistent.
Quench	Maltbyg, anerkendt i Danmark og Europa. Stabilt højt udbytte over mange år. Dobbelt nematoderesistent.
RGT Planet	Gode maltegenskaber. Meget højt udbytte. Sund og dobbelt nematoderesistent.
KWS Cantton	Maltbyg egnet. Meget sund sort. Dobbelt nematoderesistent.

Kerne- udb.Fht. 2016	Kerne- udb.Fht. 2012-2016	Meldug dækning 2016	Bygrust dækning 2016	Skoldplet dækning 2016	Bladplet dækning 2016	Aks/strå nedkn.2016
98	101	0	16	0,5	0,2	1,5/1,0
94	99	0	21	4	5	2,0/4,5
102	104 *)	0	12	3	1,7	2,5/5,0
101	102**)	0	3,9	0	2,3	1,5/4,5

*)2013-16 **)2014-16 Kilde: Landforsøg i SortInfo

Foderbyg

Generelt skal foderbyg have et højt udbytte over flere år, være sund og have lille tendens til aks- og strå nedknækning.

Desuden er det en fordel at sorten har så højt et protein indhold og så god en foderværdi som muligt. Der er i tiden stor fokus på sorterens sundhed, da flere af vores svampemidler har mistet effekt. Dyrkningsteknisk sikres afgrøden med et plantetal på omkring 300 pr. m² samt mindst to svampesprøjtninger for at få så store og sunde kerner som muligt. Giv gerne en mindre mængde kvælstof ved skridning. Hav også fokus på sortens stråegenskaber, således at en eventuel vækstregulering kan sættes ind i tide. Husk at placere kvælstof og eventuelt også fosfor ved såning.

Sort	Egenskaber	Råprotein pct. 2016
KWS Cantton	Foderbyg med malt egenskaber. Meget sund sort. Dobbelt nematoderestistent.	10,9
Scholar - Nyhed	Stærk økonomisk foderbyg. En af markedets sundeste sorter og ingen lejesæd. Bedsted FEsv af afprøvede sorter.	10,8
Evergreen	Foderbyg med malt egenskaber. Meget sund sort. Dobbelt nematoderesistent.	10,9

Beregning af udsædsmængde:

Planteantal pr. m²*TKV / % markspiring (max. 90) = Udsædsmængde pr. ha.

Kerneudb. Fht. 2016	Kerneudb. Fht. 2013-2016	Meldug dækning 2016	Bygrust dækning 2016	Skoldplet dækning 2016	Bladplet dækning 2016	Aks/strå nedkn. 2016
101	102*)	0	3,9	0	2,3	1,5/4,5
99	103	0	9	0,3	0,1	4,0/3,0
98	100	0	8	1	1,2	2,5/1,0

Kilde: Landsforsøg i SortInfo*) 2014-2016

Retningsgivende planteavl pr. m²

Vårbyg malt	250-275	Vårhvede	400-425
Vårbyg foder	275-300	Ærter	50-70
Havre	275-325	Hestebønner	50-60

Ærter og hestebønner

Både ærter og hestebønner er meget gode forfrugter. Ærtesorten Eso er både til modenhed og helsæd og Javlo er til helsæd og giver en god kombination af udbytte, kvalitet og høstbarhed. Flere dyrker hestebønner, fordi denne afgrøde er en god protein kilde. Hestebønnesorten Vertigo har et stabilt udbytte samt et pænt højt protein indhold.

Havre

Havre er en sund afgrøde med højt udbyttepotentiale og kan dyrkes på alle jordtyper, dog kræves vanding på lettere jordtyper. Den kan desuden dyrkes på mere våde arealer og er samtidig sanerende på andre kornarter. Havre har en forfrugts virkning på niveau med raps og kan samtidig være en værdifuld bestanddal i svinefoder. Vær dog opmærksom på havre-nematoder ved meget vårsæd i sædskiftet.

Havresort	Egenskaber
Seldon	Meget høj hektoliter vægt. Meget sund sort. Højt stabilt udbytte.
Dominik	Dobbelt nematoderesistent. Meget lav strå længde. Lav tendens til lejesæd.
Vårhvedesort	Egenskaber
KWS Willow	På brødhvedelisten. Meget højt stabilt udbytte. Sundeste sort på markedet.

Vårhvede

Vårhvede er oplagt som brødhvede, pga. det naturligt høje protein indhold og i dag er udbytterne så høje at de godt kan konkurrere med vårbyg. Kan dyrkes på alle jordtyper, dog kræves vanding på lettere jordtyper. Da vårhvede er en åben afgrøde er konkurrencen fra ukrudt stor, og derfor kræves et større plantetal end andre arter. Protein indhold er højt og vårhvede har derfor også en stor værdi til fodring.

Kerneudb. Fht 2016	Kerneudb. Fht. 2013- 2016	Hekto- litervægt 2016	Meldug dækning 2016	Bladplet dækning 2016	Strå-længde 2016	Lejesæd kar. 0-10 2016
97	98	55,0	12	5	100	2,4
99	97	52,0	14	6	84	1,2
Kerneudb. Fht. 2016	Kerneudb. Fht 2013- 2016	Meldug dækning 2016	Gulrust dækning 2016	Septoria dækning 2016	Strå-længde 2016	Råprot. pct 2016
97	103	0,3	0,2	12	78	12,3

Kilde: Landsforsøg i Sortinfo